

NERO



BESCHREIBUNG

NERO ist ein Computer der neuesten Generation zur Verwaltung der Düngung/Bewässerung. Als Weiterentwicklung des OSCAR bewahrt er die Nutzungslogik, integriert aber zusätzliche Funktionen. Er ist mit einem Farb-Touchscreen und einer integrierten Website ausgerüstet und ermöglicht eine optimale Navigation sowie die Fernüberwachung Ihrer Anlage. Dank der Kompatibilität mit SENTINELLE kann NERO perfekt in ein neues Projekt oder eine Überholung integriert werden. Der USB-Port ermöglicht die einfache Aktualisierung der Software (Änderung der Version, Hinzufügen von Funktionen). In der Konfiguration des Superprogrammiers oder Düngercomputers kann der NERO auch direkt auf dem Fahrgestell der Düngemittel-Station eingepasst werden.

MERKMALE

- 14 bis 94 Magnetventile
- Verwaltung von bis zu 4 Düngestationen (2 Standard + 2 optional)
- Verwaltung von 8 statischen Ausgängen für Einspritzleitungen oder 4 Dosierpumpen in 0-10V
- Bis zu 40 Bewässerungsgruppen
- Anzeige der Stationszustände,
- Einfacher Zugriff auf Menüs und Parameter über Symbole
- Eingabe von Werten über das numerische Touchpad
- Speichern und Wiederherstellen von Einstellungen über die integrierte Website
- Weiterentwicklung von Software und Konfigurationen über den USB-Stick
- Virtueller Handbetrieb: Integration der AUTO/0/MANUAL-Schalter für die Magnetventile auf dem Bildschirm

NERO

MERKMALE

- 14 bis 94 Magnetventile
- Verwaltung von bis zu 4 Düngestationen (2 Standard + 2 optional)
- Verwaltung von 8 statischen Ausgängen für Einspritzleitungen oder 4 Dosierpumpen in 0-10V
- Bis zu 40 Bewässerungsgruppen
- Anzeige der Stationszustände,
- Einfacher Zugriff auf Menüs und Parameter über Symbole
- Eingabe von Werten über das numerische Touchpad
- Speichern und Wiederherstellen von Einstellungen über die integrierte Website
- Weiterentwicklung von Software und Konfigurationen über den USB-Stick
- Virtueller Handbetrieb: Integration der AUTO/0/MANUAL-Schalter für die Magnetventile auf dem Bildschirm


FUNKTIONEN

- Manuelles Anfahren einer Gruppe
- Unabhängige Zeit pro Ventil
- Einstellung der Ventilzeiten auf die Sekunde genau (im einfachen Modus)
- Sequenzielle Programmierung
- Wässerungs-, Bewässerungs- und Durchspülstufe (Im Expertenmodus)
- Startmodi pro Gruppe:
 - Feste Zeit
 - Zyklisch
 - Zeitplan
 - Solarimeter
 - Trockenkontakt
 - Eingabe
 - Sicherheit:

NERO

FERNZUGRIFF

Kompatibel mit integriert Website



über 4G-Modem, das direkt in Optagrow integriert ist - Anjou Data SIM-Karte vorsehen

Kompatibel mit Überwachung

The screenshot shows a web browser window with the title 'NERO @6 - @6 - Nero - Statistiques des groupes'. The date '31/01/2023' is displayed. Below the title is a table with 12 columns: Groupe, Temps, Volume (l), EC (ms), PH, HFX, CYC, CAL, CTC, ANA, SOL, MAN, and SEC. The table lists 11 groups, with the first row (Groupe 1) containing data.

Groupe	Temps	Volume (l)	EC (ms)	PH	HFX	CYC	CAL	CTC	ANA	SOL	MAN	SEC
Groupe 1	13:20:00		3.1	8.1	3	5	0	0	0	0	0	0
Groupe 2												
Groupe 3												
Groupe 4												
Groupe 5												
Groupe 6												
Groupe 7												
Groupe 8												
Groupe 9												
Groupe 10												
Groupe 11												

Über ARTIC Sentinelle-Kasten – CLI1690